

# Où commencent les rêves ?

Designer & illustrateur : Michal Jelinek

Toutes vos idées prennent vie - si vous entrez dans le monde de l'Intuos 4.

Que vous soyez photographe, illustrateur, designer 3D, artiste d'animation ou créateur dans le domaine des beaux-arts, découvrez comment la nouvelle génération de tablette à stylet vous permet de libérer tout votre potentiel créatif. Découvrez par vous-même comment l'Intuos4 impose de nouveaux standards dans sa catégorie :

- **Naturel** : Nouveau capteur de pointe 'Wacom Tip Sensor' offrant 2 048 niveaux de pression
- **Souple** : Conception réversible – pour droitiers et gauchers
- **Confortable** : Touch Ring défini par l'utilisateur avec fonction de basculement
- **Personnalisable** : 8 ExpressKeys™ personnalisables avec affichages OLED sur les modèles M, L et XL
- **Bien équipé** : Grip Pen avec porte-stylet, anneaux d'identification de couleur, gaine de stylet à manche épais de recharge, 5 pointes standard, 1 pointe tactile, 1 pointe souple, 3 pointes feutre
- **Nouveaux menus radiaux** pour un accès rapide aux raccourcis
- **Homogène** : Structure de surface et conception nouvelle pour des traits homogènes
- **Fiable** : 2 ans de garantie
- **Technologie de dernière génération** : Compatible avec Microsoft® XP™ (SP2) et Microsoft® Vista | Mac OS X 10.4.8 ou ultérieur

Caractéristiques techniques générales de toutes les tablettes à stylet Intuos4

**intuos<sub>4</sub>**

|  |  |
|--|--|
| Résolution                             | 5 080 lpi  |
| Niveaux de pression                    | 2 048  |
| Précision du stylet                    | +/- 0,25 mm  |
| Précision du curseur de précision      | +/- 0,15 mm  |
| Angle d'inclinaison (tous les stylets) | +/- 60 degrés<br>(+/- 50 degrés pour l'Intuos4 S)  |
| Hauteur de lecture                     | 10 mm  |
| Taux de transfert maximal des données  | 200 points par seconde   |
| Interface                              | USB 1.1 vers USB mini-B<br>(Intuos4 S, M et L)<br>USB 1.1 (Intuos4 XL)                                 |
| Longueur du câble                      | 2,5 m, amovible pour les modèles S, M et L   |
| Alimentation                           | 5 V CC, moins de 300 mA, sur un port USB principal ou un concentrateur USB alimenté                    |
| Certifications et homologations        | FCC Class B, CE, VCCI Class B, BSMI, C-Tick, MIC, GOST-R, RoHS, RoHS chinoise, Industry Canada Class B |



Intuos4.  
C'est ici que tout commence.

# Comment vos personnages prennent-ils vie ?



Artiste numérique : Robin Preston

Toutes vos idées prennent vie - si vous entrez dans le monde de l'Intuos 4.

Que vous soyez photographe, illustrateur, designer 3D, artiste d'animation ou créateur dans le domaine des beaux-arts, découvrez comment la nouvelle génération de tablette à stylet vous permet de libérer tout votre potentiel créatif. Découvrez par vous-même comment l'Intuos4 impose de nouveaux standards dans sa catégorie :

- **Naturel** : Nouveau capteur de pointe 'Wacom Tip Sensor' offrant 2 048 niveaux de pression
- **Souple** : Conception réversible – pour droitiers et gauchers
- **Confortable** : Touch Ring défini par l'utilisateur avec fonction de basculement
- **Personnalisable** : 8 ExpressKeys™ personnalisables avec affichages OLED sur les modèles M, L et XL
- **Bien équipé** : Grip Pen avec porte-stylet, anneaux d'identification de couleur, gaine de stylet à manche épais de rechange, 5 pointes standard, 1 pointe tactile, 1 pointe souple, 3 pointes feutre
- **Nouveaux menus radiaux** pour un accès rapide aux raccourcis
- **Homogène** : Structure de surface et conception nouvelle pour des traits homogènes
- **Fiable** : 2 ans de garantie
- **Technologie de dernière génération** : Compatible avec Microsoft® XP™ (SP2) et Microsoft® Vista | Mac OS X 10.4.8 ou ultérieur

Caractéristiques techniques générales de toutes les tablettes à stylet Intuos4

**intuos<sub>4</sub>**

|  |  |
|--|--|
| Résolution                             | 5 080 lpi  |
| Niveaux de pression                    | 2 048  |
| Précision du stylet                    | +/- 0,25 mm  |
| Précision du curseur de précision      | +/- 0,15 mm  |
| Angle d'inclinaison (tous les stylets) | +/- 60 degrés<br>(+/- 50 degrés pour l'Intuos4 S)  |
| Hauteur de lecture                     | 10 mm  |
| Taux de transfert maximal des données  | 200 points par seconde   |
| Interface                              | USB 1.1 vers USB mini-B<br>(Intuos4 S, M et L)<br>USB 1.1 (Intuos4 XL)                                 |
| Longueur du câble                      | 2,5 m, amovible pour les modèles S, M et L   |
| Alimentation                           | 5 V CC, moins de 300 mA, sur un port USB principal ou un concentrateur USB alimenté                    |
| Certifications et homologations        | FCC Class B, CE, VCCI Class B, BSMI, C-Tick, MIC, GOST-R, RoHS, RoHS chinoise, Industry Canada Class B |



Intuos4.  
C'est ici que tout commence.

# Comment les tyrans prennent-ils vie ?

Toutes vos idées prennent vie - si vous entrez dans le monde de l'Intuos 4.

Que vous soyez photographe, illustrateur, designer 3D, artiste d'animation ou créateur dans le domaine des beaux-arts, découvrez comment la nouvelle génération de tablette à stylet vous permet de libérer tout votre potentiel créatif. Découvrez par vous-même comment l'Intuos4 impose de nouveaux standards dans sa catégorie :

- **Naturel** : Nouveau capteur de pointe 'Wacom Tip Sensor' offrant 2 048 niveaux de pression
- **Souple** : Conception réversible - pour droitiers et gauchers
- **Confortable** : Touch Ring défini par l'utilisateur avec fonction de basculement
- **Personnalisable** : 8 ExpressKeys™ personnalisables avec affichages OLED sur les modèles M, L et XL
- **Bien équipé** : Grip Pen avec porte-stylet, anneaux d'identification de couleur, gaine de stylet à manche épais de recharge, 5 pointes standard, 1 pointe tactile, 1 pointe souple, 3 pointes feutre
- **Nouveaux menus radiaux** pour un accès rapide aux raccourcis
- **Homogène** : Structure de surface et conception nouvelle pour des traits homogènes
- **Fiable** : 2 ans de garantie
- **Technologie de dernière génération** : Compatible avec Microsoft® XP™ (SP2) et Microsoft® Vista | Mac OS X 10.4.8 ou ultérieur

Caractéristiques techniques générales de toutes les tablettes à stylet Intuos4

**intuos<sub>4</sub>**

|  |  |
|--|--|
| Résolution                             | 5 080 lpi  |
| Niveaux de pression                    | 2 048  |
| Précision du stylet                    | +/- 0,25 mm  |
| Précision du curseur de précision      | +/- 0,15 mm  |
| Angle d'inclinaison (tous les stylets) | +/- 60 degrés<br>(+/- 50 degrés pour l'Intuos4 S)  |
| Hauteur de lecture                     | 10 mm  |
| Taux de transfert maximal des données  | 200 points par seconde   |
| Interface                              | USB 1.1 vers USB mini-B<br>(Intuos4 S, M et L)<br>USB 1.1 (Intuos4 XL)                                 |
| Longueur du câble                      | 2,5 m, amovible pour les modèles S, M et L   |
| Alimentation                           | 5 V CC, moins de 300 mA, sur un port USB principal ou un concentrateur USB alimenté                    |
| Certifications et homologations        | FCC Class B, CE, VCCI Class B, BSMI, C-Tick, MIC, GOST-R, RoHS, RoHS chinoise, Industry Canada Class B |



Intuos4.  
C'est ici que tout commence.



# Comment vos héros prennent-ils vie ?

Toutes vos idées prennent vie - si vous entrez dans le monde de l'Intuos 4.

Que vous soyez photographe, illustrateur, designer 3D, artiste d'animation ou créateur dans le domaine des beaux-arts, découvrez comment la nouvelle génération de tablette à stylet vous permet de libérer tout votre potentiel créatif. Découvrez par vous-même comment l'Intuos4 impose de nouveaux standards dans sa catégorie :

- **Naturel** : Nouveau capteur de pointe 'Wacom Tip Sensor' offrant 2 048 niveaux de pression
- **Souple** : Conception réversible - pour droitiers et gauchers
- **Confortable** : Touch Ring défini par l'utilisateur avec fonction de basculement
- **Personnalisable** : 8 ExpressKeys™ personnalisables avec affichages OLED sur les modèles M, L et XL
- **Bien équipé** : Grip Pen avec porte-stylet, anneaux d'identification de couleur, gaine de stylet à manche épais de recharge, 5 pointes standard, 1 pointe tactile, 1 pointe souple, 3 pointes feutre
- **Nouveaux menus radiaux** pour un accès rapide aux raccourcis
- **Homogène** : Structure de surface et conception nouvelle pour des traits homogènes
- **Fiable** : 2 ans de garantie
- **Technologie de dernière génération** : Compatible avec Microsoft® XP™ (SP2) et Microsoft® Vista | Mac OS X 10.4.8 ou ultérieur

Caractéristiques techniques générales de toutes les tablettes à stylet Intuos4

**intuos<sub>4</sub>**

|  |  |
|--|--|
| Résolution                             | 5 080 lpi  |
| Niveaux de pression                    | 2 048  |
| Précision du stylet                    | +/- 0,25 mm  |
| Précision du curseur de précision      | +/- 0,15 mm  |
| Angle d'inclinaison (tous les stylets) | +/- 60 degrés<br>(+/- 50 degrés pour l'Intuos4 S)  |
| Hauteur de lecture                     | 10 mm  |
| Taux de transfert maximal des données  | 200 points par seconde   |
| Interface                              | USB 1.1 vers USB mini-B<br>(Intuos4 S, M et L)<br>USB 1.1 (Intuos4 XL)                                 |
| Longueur du câble                      | 2,5 m, amovible pour les modèles S, M et L   |
| Alimentation                           | 5 V CC, moins de 300 mA, sur un port USB principal ou un concentrateur USB alimenté                    |
| Certifications et homologations        | FCC Class B, CE, VCCI Class B, BSMI, C-Tick, MIC, GOST-R, RoHS, RoHS chinoise, Industry Canada Class B |



Intuos4.  
C'est ici que tout commence.

# Comment le mal prend-il vie ?

Designers 3D : Akira Endo et Robert Hranitzky



Toutes vos idées prennent vie - si vous entrez dans le monde de l'Intuos 4.

Que vous soyez photographe, illustrateur, designer 3D, artiste d'animation ou créateur dans le domaine des beaux-arts, découvrez comment la nouvelle génération de tablette à stylet vous permet de libérer tout votre potentiel créatif. Découvrez par vous-même comment l'Intuos4 impose de nouveaux standards dans sa catégorie :

- **Naturel** : Nouveau capteur de pointe 'Wacom Tip Sensor' offrant 2 048 niveaux de pression
- **Souple** : Conception réversible – pour droitiers et gauchers
- **Confortable** : Touch Ring défini par l'utilisateur avec fonction de basculement
- **Personnalisable** : 8 ExpressKeys™ personnalisables avec affichages OLED sur les modèles M, L et XL
- **Bien équipé** : Grip Pen avec porte-stylet, anneaux d'identification de couleur, gaine de stylet à manche épais de recharge, 5 pointes standard, 1 pointe tactile, 1 pointe souple, 3 pointes feutre
- **Nouveaux menus radiaux** pour un accès rapide aux raccourcis
- **Homogène** : Structure de surface et conception nouvelle pour des traits homogènes
- **Fiable** : 2 ans de garantie
- **Technologie de dernière génération** : Compatible avec Microsoft® XP™ (SP2) et Microsoft® Vista | Mac OS X 10.4.8 ou ultérieur

Caractéristiques techniques générales de toutes les tablettes à stylet Intuos4

**intuos<sub>4</sub>**

|  |  |
|--|--|
| Résolution                             | 5 080 lpi  |
| Niveaux de pression                    | 2 048  |
| Précision du stylet                    | +/- 0,25 mm  |
| Précision du curseur de précision      | +/- 0,15 mm  |
| Angle d'inclinaison (tous les stylets) | +/- 60 degrés<br>(+/- 50 degrés pour l'Intuos4 S)  |
| Hauteur de lecture                     | 10 mm  |
| Taux de transfert maximal des données  | 200 points par seconde   |
| Interface                              | USB 1.1 vers USB mini-B<br>(Intuos4 S, M et L)<br>USB 1.1 (Intuos4 XL)                                 |
| Longueur du câble                      | 2,5 m, amovible pour les modèles S, M et L   |
| Alimentation                           | 5 V CC, moins de 300 mA, sur un port USB principal ou un concentrateur USB alimenté                    |
| Certifications et homologations        | FCC Class B, CE, VCCI Class B, BSMI, C-Tick, MIC, GOST-R, RoHS, RoHS chinoise, Industry Canada Class B |



Intuos4.  
C'est ici que tout commence.



|                                       | Tablette Intuos4 S               | Tablette Intuos4 M              | Tablette Intuos4 L              | Tablette Intuos4 XL   |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Surface active (l x p)                | 157,5 x 98,4 mm                  | 223,5 x 139,7 mm                | 325,1 x 203,2 mm                | 487,7 x 304,8 mm  |
| Dimensions de la tablette (l x p x h) | 309,0 x 208,0 x 11,5 mm environ  | 367,0 x 254,0 x 12,0 mm environ | 472,0 x 320,0 x 12,0 mm environ | 623,0 x 462,0 x 28,0 mm environ   |
| Poids                                 | 800 g environ                    | 1,0 kg environ                  | 1,8 kg environ                  | 3,0 kg environ  |
| Touch Ring                            | 1                                | 1                               | 1                               | 1   |
| ExpressKeys™                          | 6                                | 8                               | 8                               | 8   |
| Affichage des ExpressKeys™            | pas d'affichage des ExpressKeys™ | 8, à côté des ExpressKeys™      | 8, à côté des ExpressKeys™      | 8, à côté des ExpressKeys™  |
| Code du produit/Code EAN              | PTK-440-FR/4 949268 614405       | PTK-640-FR/4 949268 614481      | PTK-840-FR/4 949268 614566      | PTK-1040-EN<br>PTZ-1240-D/4949268 614368<br>(version PAO) &<br>PTZ-1240-C/4949268 614320<br>(version CAO)<br>Disponible en versions PAO et CAO. |



|                                 | Grip Pen Intuos4  | Aérographe Intuos4<br>(Accessoire en option)                                     | Inking Pen Intuos4<br>(Accessoire en option) | Art Pen Intuos4<br>(Accessoire en option)  | Classic Pen Intuos4<br>(Accessoire en option)                                   | Curseur de précision<br>Intuos4<br>(Accessoire en option) |
|---------------------------------|---|--|--|--|---|---|
| Dimensions                      | 156,5 x 14,9 mm (l x d)   | 162,5 x 17,5 x 32,5 mm<br>(l x p x h)  | 151,5 x 12,5 mm (l x d)                      | 156,2 x 15,5 x 15,8 mm<br>(l x p x h)  | 150,7 x 12,2 mm (l x d)   | 159,0 x 66,0 x 33,8 mm<br>(l x p x h)                     |
| Poids                           | 18 g environ  | 23 g environ   | 12 g environ                                 | 20 g environ   | 12 g environ  | 75 g environ  |
| Accessoires fournis             | Gaine de stylet à manche épais de rechange, contenu du coffret S, M, L, XL (version DTP):<br>5 pointes standard,<br>1 pointe tactile,<br>1 pointe souple,<br>3 pointes feutre;<br>contenu du coffret comme accessoire:<br>1 pointe standard,<br>1 pointe tactile,<br>1 pointe souple,<br>1 pointe feutre. | 3 pointes standard,<br>1 pointe tactile,<br>1 pointe feutre,<br>1 pointe souple. | 2 pointes standard,<br>3 cartouches d'encre. | 2 pointes standard en forme de burin,<br>2 pointes feutre en forme de burin,<br>3 pointes d'art standard,<br>3 pointes d'art feutre. | 1 pointe standard,<br>1 pointe tactile,<br>1 pointe feutre,<br>1 pointe souple. | Accessoire standard pour la version CAO d'Intuos4 XL.     |
| Caractéristiques additionnelles | -   | Molette de défilement avec une gestion du débit de 1024 niveaux                  | -  | Rotation du stylet 360°  | -   | -   |
| Code du produit/Code EAN        | KP-501E<br>4949268790499  | KP-400E<br>4949268790512   | KP-130<br>4949268790536                      | KP-701E<br>4949268790529   | KP-300E<br>4949268790505  | KC-210<br>4949268790482                                   |